

PARATHOM CLASSIC A

LED-Lampen, klassische Kolbenform



Anwendungsgebiete

- Anwendungen im Haushalt
- Allgemeinbeleuchtung
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

Produktvorteile

- Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h
- Geringer Energieverbrauch
- Einfacher Ersatz von klassischen Lampen dank kompaktem Design
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit

Produkteigenschaften

- LED-Alternative zu konventionellen Lampen
- Quecksilberfreie Lampen
- Hergestellt in Deutschland (Versionen bis inkl. 75-W-Ersatz)



Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten		Photometrische Daten					Lichttechnische Daten	Abmessungen & Gewicht	
	Nennleistung	Nennspannung	Nennlichtstrom	Bemessungslichtstrom	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex Ra	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Aufwärmzeit (60 %)	Gesamtlänge	Durchmesser
PARATHOM CLASSIC A 40 5 W/827 E27 CS ¹⁾	5,00 W	220...240 V	470 lm	470 lm	2700 K	≥80	Warm White	< 0,50 s	97,0 mm	55,0 mm
PARATHOM CLASSIC A 40 5 W/827 E27 FR ¹⁾	5,00 W	220...240 V	470 lm	470 lm	2700 K	≥80	Warm White	≤ 1,00 s	110,0 mm	60,0 mm
LED VALUE CL A 40 6 W/827 E27 ¹⁾	6,00 W	220...240 V	470 lm	470 lm	2700 K	≥80	Warm White	< 0,50 s	110,0 mm	60,0 mm
PARATHOM CLASSIC A 60 8 W/840 E27 FR ¹⁾	8,00 W	220...240 V	806 lm	806 lm	4000 K	>80	Cool White	< 0,50 s	110,0 mm	60,0 mm
PARATHOM CLASSIC A 60 10 W/827 E27 ²⁾	8,00 W	220...240 V	806 lm	806 lm	2700 K	≥80	Warm White	≤ 1,00 s	110,0 mm	60,0 mm
PARATHOM CLASSIC A 60 10 W/827 E27 ¹⁾	8,00 W	220...240 V	806 lm	806 lm	2700 K	≥80	Warm White	≤ 1,00 s	110,0 mm	60,0 mm
PARATHOM CLASSIC A 75 12 W/827 E27 ²⁾	9,00 W	220...240 V	1055 lm	1055 lm	2700 K	≥80	Warm White	< 0,50 s	120,0 mm	60,0 mm
PARATHOM CLASSIC A 75 12 W/840 E27 ³⁾	10,00 W	220...240 V	1055 lm	1055 lm	4000 K	≥80	Cool White	≤ 1,00 s	110,0 mm	60,0 mm

Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer			Zusätzliche Produktdaten			Einsatzmöglichkeiten	Zertifikate & Standards
	Nennlebensdauer	Anzahl der Schaltzyklen	Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensdauer	Sockel (Normbezeichnung)	Quecksilbergehalt der Lampe	Quecksilberfrei	Dimmbar	Energieeffizienzklasse
PARATHOM CLASSIC A 40 5 W/827 E27 CS ¹⁾	15000 h	100000	0,70	E27	0,0 mg	Ja	Nein	A+

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer			Zusätzliche Produktdaten			Einsatzmöglich- keiten	Zertifikate & Standards
	Nennlebens- dauer	Anzahl der Schaltzyklen	Lichtstrom- erhalt am Ende d. Nenn- lebensdauer	Sockel (Norm- bezeich- nung)	Queck- silber- gehalt der Lampe	Queck- silber- frei	Dimmbar	Energie- effizienz- klasse
PARATHOM CLASSIC A 40 5 W/827 E27 FR ¹⁾	15000 h	100000	0,70	E27	0,0 mg	Ja	Nein	A+
LED VALUE CL A 40 6 W/827 E27 ¹⁾	15000 h	100000	0,70	E27	0,0 mg	Ja	Nein	A+
PARATHOM CLASSIC A 60 8 W/840 E27 FR ¹⁾	15000 h	100000	0,70	E27	0,0 mg	Ja	Nein	A+
PARATHOM CLASSIC A 60 10 W/827 E27 ²⁾	15000 h	100000	0,70	E27	0,0 mg	Ja	Nein	A+
PARATHOM CLASSIC A 60 10 W/827 E27 ¹⁾	15000 h	100000	0,70	E27	0,0 mg	Ja	Nein	A+
PARATHOM CLASSIC A 75 12 W/827 E27 ²⁾	15000 h	100000	0,70	E27	0,0 mg	Ja	Nein	A+
PARATHOM CLASSIC A 75 12 W/840 E27 ³⁾	15000 h	100000	0,70	E27	0,0 mg	Ja	Nein	A+

Produkt-Bezeichnung	Klassifikationen
	ILCOS
PARATHOM CLASSIC A 40 5 W/827 E27 CS ¹⁾	DRAA/C-6/827-230-E27-55
PARATHOM CLASSIC A 40 5 W/827 E27 FR ¹⁾	DRAA/F-6/827-230-E27-55
LED VALUE CL A 40 6 W/827 E27 ¹⁾	
PARATHOM CLASSIC A 60 8 W/840 E27 FR ¹⁾	DRAA/F-8/840-220-240-E27-60
PARATHOM CLASSIC A 60 10 W/827 E27 ²⁾	DRAA/C-10/827-230-E27-60


Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Klassifikationen
	ILCOS
PARATHOM CLASSIC A 60 10 W/827 E27 ¹⁾	DRAA/F-10-220-240-E27-60/110
PARATHOM CLASSIC A 75 12 W/827 E27 ²⁾	DRAA/F-13/827-230-E27-60
PARATHOM CLASSIC A 75 12 W/840 E27 ³⁾	DRAA/F-13/840-230-E27-60


¹⁾ Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen.

²⁾ Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen./In Entwicklung, Daten vorläufig


³⁾ Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen./In Entwicklung, Daten vorläufig/In Vorbereitung




PARATHOM CLASSIC A 40 5 W/827



PARATHOM CLASSIC A 40 5 W/827




PARATHOM CLASSIC A 60 8 W/840



PARATHOM CLASSIC A 60 10 W/827

Familiendatenblatt


E27 CS



E27 FR, PARATHOM CLASSIC A 75 12 W/827 E27, PARATHOM CLASSIC A 75 12 W/840 E27

E27 FR

E27



PARATHOM CLASSIC A 60 10 W/827 E27

PARATHOM CLASSIC A 60 10 W/827 E27

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Familiendatenblatt

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899924567	PARATHOM CLASSIC A 40 5 W/827 E27 CS	Versandschachtel 10	290 mm x 121 mm x 113 mm	3.97 dm ³	970.00 g
4052899924574	PARATHOM CLASSIC A 40 5 W/827 E27 FR	Versandschachtel 10	315 mm x 131 mm x 124 mm	5.12 dm ³	810.00 g
4052899326927	LED VALUE CL A 40 6 W/827 E27	Versandschachtel 10	315 mm x 131 mm x 126 mm	5.20 dm ³	653.00 g
4052899299047	PARATHOM CLASSIC A 60 8 W/840 E27 FR	Versandschachtel 10	315 mm x 131 mm x 124 mm	5.12 dm ³	1436.00 g
4052899369856	PARATHOM CLASSIC A 60 10 W/827 E27	Versandschachtel 10	315 mm x 131 mm x 124 mm	5.12 dm ³	955.00 g
4052899369757	PARATHOM CLASSIC A 60 10 W/827 E27	Versandschachtel 10	315 mm x 131 mm x 124 mm	5.12 dm ³	832.00 g
4052899369597	PARATHOM CLASSIC A 75 12 W/827 E27	Versandschachtel 10	315 mm x 131 mm x 134 mm	5.53 dm ³	910.00 g
4052899369634	PARATHOM CLASSIC A 75 12 W/840 E27	Versandschachtel 10	315 mm x 131 mm x 124 mm	5.12 dm ³	858.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Für weitere Produkte und aktuelle Informationen zum Thema LED-Lampen siehe

▶ www.osram.de/ledlampen

Zur Garantie siehe

▶ www.osram.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.