

A smiling man with a beard, wearing a white t-shirt and a tool belt, stands in a modern workshop or factory setting. The background shows industrial structures and lighting.

PHILIPS

Licht



Auf altes setzen **oder neu vernetzen?**

Echte Profis setzen auf Philips LED-Technologie

Jetzt **attraktive Prämien** beim Kauf
von **Philips LED Produkten** erhalten!*

* Nur solange der Vorrat reicht.
Aktionszeitraum: 01.10.2018 – 30.11.2018

Vertriebspartner

DEHA
GRUPPE

**ECHTE
PROFIS
ECHTE
QUALITÄT**

LEDtube

LEDtube T8 G13 - Universal



G13



Produktbezeichnung	Betrieb am folgenden Vorschaltgerät	Länge wie TL-D	Lichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	Aus-/Abstrahlwinkel	Dimmbar	Nutzlebensdauer	R _a -Wert	Philips Art.-Nr.	DEHA Art.-Nr.
		W	lm	W	K	°					
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W 840 T8 Universal	EVG* / KVG/VVG/ 220-240 V	58	2700	23	4000	240	nein	30.000	80	80174100	5577326
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W 840 T8 Universal		36	2000	18	4000	240	nein	30.000	80	80168000	5462618



G13

LEDtube T8 G13 - InstantFit EVG



Produktbezeichnung	Betrieb am folgenden Vorschaltgerät	Länge wie TL-D	Lichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	Aus-/Abstrahlwinkel	Dimmbar	Nutzlebensdauer	R _a -Wert	Philips Art.-Nr.	DEHA Art.-Nr.
		W	lm	W	K	°					
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 840 T8 InstantFit	EVG*	58	3700	24	4.000	160	ja**	50.000	83	68802100	5139649
CorePro LEDtube HF 1500mm 20W 840 T8 InstantFit	EVG*	58	2000	20	4.000	240	nein	30.000	80	59203800	5018047
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 840 T8 InstantFit	EVG*	36	2500	16	4.000	160	ja**	50.000	83	68796300	5139652



G13

LEDtube T8 G13 - KVG/VVG



Produktbezeichnung	Betrieb am folgenden Vorschaltgerät	Länge wie TL-D	Lichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	Aus-/Abstrahlwinkel	Dimmbar	Nutzlebensdauer	R _a -Wert	Philips Art.-Nr.	DEHA Art.-Nr.
		W	lm	W	K	°					
MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8	KVG/VVG	58	3.700	24	4.000	160	nein	50.000	83	68744400	5139661
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 Glas	KVG/VVG	58	2.200	20	4.000	240	nein	30.000	80	71091300	5224586
MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 840 T8	KVG/VVG	36	2.500	16	4.000	160	nein	50.000	83	68738300	5139664

CorePro LED PL-C

CorePro PL-C



G24d



G24q



Produktbezeichnung	Ersatz für	Lichtstrom	Leistung	Farb- temperatur	Aus-/Abstrahl- winkel	Dimmbar	Nutz- lebensdauer	R _a -Wert	Garantie	Philips Art.-Nr.	DEHA Art.-Nr.
	W	lm	W	K	°				Jahren		
1 CorePro LED PLC 6,5W 840 2P G24d-2	18	650	6,5	4.000	120	nein	30.000	83	3	54129600	4824514
2 CorePro LED PLC 8,5W 840 2P G24d-3	26	950	8,5	4.000	120	nein	30.000	83	3	54125800	4824518
3 CorePro LED PLC 6,5W 840 4P G24q-2	18	650	6,5	4.000	120	nein	30.000	83	3	54121000	4824516
4 CorePro LED PLC 9,0W 840 4P G24q-3	26	950	9	4.000	120	nein	30.000	83	3	54117300	4824520

TrueForce

TrueForce Highbay E40



E40




Produktbezeichnung	Ersatz für	Lichtstrom	Leistung	Farb- temperatur	Aus-/Abstrahl- winkel	Dimmbar	Nutz- lebensdauer	R _a -Wert	Garantie	Philips Art.-Nr.	DEHA Art.-Nr.
	W	lm	W	K	°				Jahren		
TrueForce LED HPI 110-88W E40 840 120°	250	11.000	88	4.000	120	nein	50.000	80	5	71382200	5338752
TrueForce LED HPI 200-145W E40 840 120°	400	20.000	145	4.000	120	nein	50.000	80	5	71388400	5515835

LED Leuchten

	Produktbezeichnung	Ersatz für	Leuchtenlichtstrom	Leuchten-systemleistung	Leuchtenlicht-ausbeute	Farb-temperatur	Nutz-lebendauer	Garantie	Philips Art.-Nr.	DEHA Art.-Nr.	
	Hallenleuchte	W	lm	lm	lm/W	K	L70B50	L80B50	Jahren		
 GentleSpace	BY471P GRN250S/840 PSD WB GC SI	>400 W	25.000	164	152	4.000	70.000	50.000	5	32199700	4637815
	BY471P GRN250S/840 PSD MB GC SI	>400 W	25.000	164	152	4.000	70.000	50.000	5	32200000	4637816
 CoreLine Hallenleuchte	BY121P G3 LED205S/840 PSU WB GR	400 W	20.500	155	132	4.000	50.000	30.000	5	30145700	4954360
	BY120P G3 LED105S/840 PSU WB GR	250 W	10.500	85	124	4.000	50.000	30.000	5	30144000	4954359
	BY120P G3 LED105S/840 PSD WB GR	400 W	20.500	155	132	4.000	50.000	30.000	5	30146400	4954361
	BY121P G3 LED205S/840 PSD WB GR	250 W	10.500	85	124	4.000	50.000	30.000	5	30147100	4954362
	Feuchtraumleuchten	W	lm	W	lm/W	K	L70B50	L80B50	Jahren		
 Pacific LED	WT470C LED64S/840 PSU WB TW1 L1600	2 x 58 W	6.400	47	136	4.000	70.000	50.000	5	37960800	5210132
	WT470C LED35S/840 PSU WB TW1 L1600	1 x 58 W	3.500	24	146	4.000	70.000	50.000	5	37934900	5210131
	WT470C LED42S/840 PSU WB TW1 L1300	2 x 36 W	4.200	30	140	4.000	70.000	50.000	5	37946200	5360122
	WT470C LED23S/840 PSU WB TW1 L1300	1 x 36 W	2.300	16	144	4.000	70.000	50.000	5	37920200	5360098
 CoreLine Feuchtraumleuchte	WT120C LED60S/840 PSU L1500	2 x 58 W	6.000	57	105	4.000	50.000	30.000	5	84049700	4014871
	WT120C LED34S/840 PSU L1500	1 x 58 W	3.400	29	117	4.000	50.000	30.000	5	84047300	4014870
	WT120C LED40S/840 PSU L1200	2 x 36 W	4.000	36	111	4.000	50.000	30.000	5	84048000	4014869
	WT120C LED22S/840 PSU L1200	1 x 36 W	2.400	22	109	4.000	50.000	30.000	5	84046600	4014868
	WT120C LED18S/840 PSU L600	2 x 18 W	2.000	18	111	4.000	50.000	30.000	5	84045900	4014867
 Ledinaire Feuchtraumleuchte	WT060C LED56S/840 PSU L1500	2 x 58 W	5.600	58	97	4.000	30.000	-	3	38914799	5617305
	WT060C LED36S/840 PSU L1200	2 x 36 W	3.600	38	95	4.000	30.000	-	3	38912399	5617303
	WT060C LED18S/840 PSU L600	2 x 18 W	1.800	19	95	4.000	30.000	-	3	38910999	5617301
	Downlight	W	lm	W	lm/W	K	L70B50	L80B50	Jahren		
 GreenSpace Downlight	DN470B LED20S/840 PSE-E C WH	2 x 26 W	2.100	18	115	4.000	70.000	50.000	5	24336700	4313183
	DN471B LED20S/840 PSE-E C WH	2 x 26 W	2.100	18	115	4.000	70.000	50.000	5	24348000	4313216

LED Leuchten

	Produktbezeichnung	Ersatz für	Leuchten- lichtstrom	Leuchten- systemleistung	Leuchtenlicht- ausbeute	Farb- temperatur	Nutz- lebensdauer	Garantie	Philips Art.-Nr.	DEHA Art.-Nr.
	Downlight	W	lm	W	lm/W	K	L70B50	L80B50	Jahren	
CoreLine Downlight 	DN130B LED10S/840 PSU PI6 WH	2 x 18 W	1.100	11	98	4.000	50.000	30.000	5	85269900 4676864
	DN130B LED20S/840 PSU PI6 WH	2 x 26 W	2.100	22	95	4.000	50.000	30.000	5	85271200 4676866
Ledinaire Downlight 	DN060B LED8S/840 PSU WH	2 x 18 W	800	9	89	4.000	30.000	-	3	30664399 5359530
	DN060B LED18S/840 PSU WH	2 x 26 W	1.800	18	100	4.000	30.000	-	3	30663699 5359529
CoreLine SlimDownlight 	DN135B LED6S/830 PSR-E II WH	50 W Halogen	650	9	72	3.000	50.000	30.000	5	38117299 5361702
	DN135B LED10S/830 PSU II WH	2 x 18 W	1.000	13	77	3.000	50.000	30.000	5	07042099 4779910
	DN135B LED20S/830 PSU II WH	2 x 26 W	2.000	28	71	3.000	50.000	30.000	5	07044499 4779912
Ledinaire Slim Downlight 	DN065B LED10S/840 PSU II WH	2 x 18 W	1.000	11	91	4.000	30.000	-	3	38176999 5361705
	DN065B LED20S/840 PSU II WH	2 x 26 W	2.000	23	87	4.000	30.000	-	3	38178399 5361707
	Einlegeleuchten - Panel	W	lm	W	lm/W	K	L70B50	L80B50	Jahren	
PowerBalance 	RC463B G2 LED34S/840 PSD W62L62 VPC PIP	4 x 14/18 W	3.400	24	142	4.000	70.000	50.000	5	26515300 4098616
	RC463B G2 LED40S/840 PSD W62L62 VPC PIP	4 x 14/18 W	4.000	29	140	4.000	70.000	50.000	5	27197000 4417131
CoreLine Panel 	RC133V LED36S/840 PSU W62L62 NOC	4 x 14/18 W	3.600	36	100	4.000	50.000	30.000	5	38615300 5617283
	RC133V LED36S/840 PSU W62L62 OC	4 x 14/18 W	3.400	36	94	3.000	50.000	30.000	5	38100400 5617293
	RC133V LED36S/840 PSD W62L62 OC	4 x 14/18 W	3.600	36	100	4.000	50.000	30.000	5	38610800 5617295
Ledinaire Panel 	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC	4 x 14/18 W	3.400	38	90	4.000	30.000	-	3	38649800 5581989

Interact Ready

	Produktbezeichnung	Leistung W	Nutz- lebensdauer h	Leuchten- lichtstrom lm	Farb- temperatur K	R _a -Wert K	Philips Art.-Nr.	DEHA Art.-Nr.
CoreLine Panel LED Interact Ready 	RC133V LED36S/840 W62L62 IA1 NOC	35	50.000	3.600	4.000	≥ 80	38518700	5544603
	RC133V LED36S/840 W62L62 IA1 OC	35	50.000	3.600	4.000	≥ 80	38522400	5544604
CoreLine Feuchtraumleuchte LED Interact Ready 	WT120C LED40S/840 IA1 L1200	36,5	50.000	4.100	4.000	≥ 80	39713500	5544605
	WT120C LED60S/840 IA1 L1500	49,5	50.000	6.000	4.000	≥ 80	39714200	5544606
CoreLine LED Slim Einbaudownlights Interact Ready 	DN135B LED20S/830 IA1 WH	27	50.000	2.000	3.000	≥ 80	38922299	5577477
	DN135B LED20S/840 IA1 WH	27	50.000	2.000	4.000	≥ 80	38924699	5577478
CoreLine LED Einbaudownlights Interact ready 	DN130B LED20S/830 WH IA1	22	50.000	2.100	3.000	≥ 80	39709800	5544607
	DN130B LED20S/840 WH IA1	22	50.000	2.100	4.000	≥ 80	39710400	5544608
MasterConnect LEDtube T8 Ultra Output 	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8	16,5	50.000	2.300	3.000	≥ 80	77342000	5544612
	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8	16,5	50.000	2.500	4.000	≥ 80	77344400	5544613
	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W865 T8	16,5	50.000	2.500	6.500	≥ 80	77346800	5544614
	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8	25,5	50.000	3.400	3.000	≥ 80	77348200	5544615
	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8	25,5	50.000	3.700	4.000	≥ 80	77350500	5544616
	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8	25,5	50.000	3.700	6.500	≥ 80	77352900	5544617
Interact Pro Wireless Gateway 	LCN1840/05 Wireless Gateway EU						77579000	5544609
Philips Bewegungssensor Interact Ready 	OCC SENSOR IA CM IP42 WH						77752700	5544610
Philips Präsenzmelder 	OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH						677754100	5544611

Vom 01.10.2018. bis 30.11.2018 bestellen und Prämie sichern:

Ab € 750,- Bestellwert:*

LEATHERMAN

Super Tool 300 Box



Ab € 2.000,- Bestellwert:*

LEDLENSER

Stabtaschenlampe X21.2



Ab € 5.000,- Bestellwert:*

WEBER

GENESIS II - E-310 GBS



* Die Zugaben sind ausschließlich gültig für die oben genannten Auftragswerte mit Philips LED Lampen und Leuchten im Aktionszeitraum von 01.10.2018 – 30.11.2018. Es handelt sich bei den Zugaben um Betriebsmittel und es sind im Falle einer betrieblichen Entnahme steuerliche Aspekte in Ihrem Unternehmen zu berücksichtigen. Wir gehen davon aus, dass die Entgegennahme der Zugaben in Übereinstimmung mit eventuellen Vorgaben Ihres Unternehmens zur Annahme von Geschenken steht. Die Zugaben werden nur an Elektroinstallationsbetriebe z.H. der Geschäftsleitung versendet, es erfolgt kein Versand an Privatadresse. Öffentliche Institutionen sind ausgeschlossen. Nur solange der Vorrat reicht.

