

Let's connect.




Ordnung und Effizienz am Arbeitsplatz

Der Weidmüller Werkzeugwagen mit variablen Werkzeugeinsätzen

Die Verdrahtung von Schaltschränken ist äußerst zeitaufwendig. Mit dem Weidmüller Werkzeugwagen lassen sich Werkzeuge und Arbeitsmaterialien optimal organisieren, so dass man jederzeit schnell und effizient auf sie zugreifen kann. Das spart Zeit und senkt die Kosten.


Der Weidmüller Werkzeugwagen kombiniert höchste Qualität und intelligente Ausstattung. Die Schaumstoffeinlagen sind perfekt auf die Schubladen zugeschnitten. Dank ihrer

Dreiteilung lassen sich individuelle Schubladen-Layouts zusammenstellen, so dass Werkzeuge für eine Applikation nebeneinander liegen. Und sollte eine Werkzeugaussparung leer sein, verrät eine Beschriftung, welches Werkzeug fehlt. Ein QR-Code führt direkt zum Online-Katalog mit vielen nützlichen Informationen und Anwendungsvideos.



Einfache Erweiterung

Serienmäßige Lochwände an beiden Stirnseiten sowie eine optionale Lochwand an der Rückseite ermöglichen das nachträgliche Anbringen von Zusatzelementen.



Höchste Flexibilität

Die dreigeteilten Schaumstoffeinsätze ermöglichen applikationsspezifische Schubladen-Layouts. Die Formen der Werkzeugeinsätze wurden universell ausgeführt, so dass sie für verschiedene Werkzeuge passen.



Übersichtliche Beschriftung

Gut sichtbare Markierer mit Bezeichnung und Artikelnummer verraten, welches Werkzeug wohin gehört. Ein QR-Code führt zum Online-Katalog, wo weiterführende Informationen zum Werkzeug hinterlegt sind.

Ihr besonderer Vorteil

- Dreigeteilte Schaumstoffeinsätze mit universellen Werkzeug Aussparungen für höchste Flexibilität
- Beschriftungsfelder mit QR-Code zur schnellen Identifizierung fehlender Werkzeuge
- Optional mit Anbauteilen erweiterbar



Applikationsbeispiel

Der Weidmüller Werkzeugwagen

Optimale Organisation von Werkzeugen und Arbeitsmaterialien

Der Weidmüller Werkzeugwagen bietet die Basis für Ihre mobile Produktionsinsel. Er lässt sich flexibel und individuell erweitern und ausstatten.

Höchster Nutzwert, Funktionalität und eine optimale Ergonomie zeichnen dieses neue Mitglied der Weidmüller Familie aus:

- **Optimale Traglasten:** 40 kg pro Schublade, 400 kg Gehäuse-Tragkraft
- **Ideale Platzverhältnisse:** durch 6 Schubladen mit einem nutzbaren Innenmaß von 600 x 447 mm (Höhe: 2 x 75 mm / 2 x 100 mm / 1 x 150 mm / 1 x 200 mm)
- **Maximale Ausnutzung:** dank Vollauszug und optimaler Mantelhöhe der Schubladen
- **Perfekte Arbeitssicherheit:** Zentralverschluss und Doppelsicherung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb
- **Flexible Anpassungsmöglichkeiten:** durch gelochte Seitenwände und Rückwand für die Aufnahme von Zubehör und Werkzeughaken
- **Höchster Bedienkomfort:** mit stabiler ergonomischer Schiebestange aus eloxiertem Aluminium
- **Volle Mobilität:** dank je zwei leichtgängiger Bock- und Lenkrollen aus Vollgummi (Ø 100 mm)
- **Zusätzliche Ablage- und Arbeitsfläche:** durch rutschfeste Kunststoffabdeckung mit Kleinteilefach
- **Zusätzliche Sicherheit:** durch Kantenschutz aus ABS-Kunststoff als Stoßdämpfer




Werkzeugwagen leer

Typ	Artikelbeschreibung	Breite / Tiefe / Höhe (mm)	Gewicht	VPE	Best.-Nr.
Tool chest	Werkzeugwagen leer	894 / 525 / 928	75 kg	1	2683640000

Weidmüller Werkzeugwagen Zubehör

Zusatzausstattung für individuelle Applikationen




Lochwand

Optionale Lochwand an der Rückseite aus Stahlblech mit 4-kant Lochung 10 x 10 mm. Maße 640 x 660 mm.



Behälterleiste

Zusätzliche Behälterleiste aus Stahlblech mit Sicherungswinkel und einer Tragkraft von bis zu 15 kg. Für die Montage an der Lochwand.



Zusatzablage

Bietet eine zusätzliche Nutzfläche von 380 x 310 mm inkl. rutschfester Rillenmatte.



Papierrollenhalter

Der Papierrollenhalter bietet für Rollen mit einem Durchmesser von 400 mm Platz und hat eine Länge von 360 mm.



Spraydosenhalter

Der optionale Spraydosenhalter hat eine Höhe von 70 mm, sowie eine Breite von 380 mm.



Abfallbehälter

Ein zusätzlicher Abfallbehälter ermöglicht die Sauberkeit am Arbeitsplatz mit einer Füllmenge von 14 Liter.



TFT-Monitorhalter

Zur Aufnahme von Flachbildschirmen mit VESA-Grundplatte. 75 x 75 mm oder 100 x 100 mm Lochbild. Die Halterung ermöglicht eine stufenlose Neigung des Monitors. Für die Montage auf der Behälterleiste.

Zubehör Werkzeugwagen

Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Best.-Nr.
TC LORW	Lochwand	1	2683650000
TC BHLE	Behälterleiste	1	2683660000
TC ZUAL	Zusatzablage	1	2683670000
TC PRHA	Papierrollenhalter	1	2683680000
TC SDHA	Spraydosenhalter	1	2683690000
TC ABFBH	Abfallbehälter	1	2683700000
TC TFTHA	TFT-Monitorhalter	1	2683710000



LISTA

Welding 2
12171000

Welding 2
12171000

Welding 2
12171000

Welding 2
12171000

Welding 2
12171000

Welding 2
12171000

Schaumstoffeinsätze

Höchste Flexibilität durch Baukastenprinzip

Inspiziert durch 5S und Lean-Management Methoden bilden die Weidmüller Schaumstoffeinsätze den Kern eines effizienten und aufgeräumten Arbeitsplatzes. Als

Baukastenprinzip konzipiert bieten sie eine Vielzahl von Vorzügen und lassen sich nach den individuellen Bedürfnissen auswählen:

- Eine große durchgehende Schaumstoffeinlage (600 x 447 mm) mit allen Werkzeugen für die häufigsten Arbeiten im Schaltschrankbau
- Dreigeteilte Schaumstoffeinlagen (200 x 447 mm) bieten höchste Flexibilität bei der individuellen Bestückung des Werkzeugwagens
- Freie Anordnung im Weidmüller Werkzeugwagen möglich
- Ein OR-Code neben jedem Werkzeug führt direkt zum Online-Katalog mit vielen nützlichen Informationen und Anwendungsvideos
- Alle Einsätze sind komplett bestückt und beschriftet oder leer erhältlich



Schaumstoffeinlage Universal groß

Bestückung

Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Best.-Nr.
Weidmüller Kugelschreiber	Kugelschreiber	1	*
EDDING 8404	0,75 mm schwarz	1	*
Tieflochmarkierer	inkl. Anspitzer	1	*
Gliedermaßstab	Ausführung Weidmüller 2 m	1	2683990000
SD TO 0,6 x 3,0	Schraubendreher 3 mm abgeknickt	1	1323880000
Swift Set	Schraub- und Schneidwerkzeug	1	9006060000
FRZ S 200	VDE-isolierte Spitzzange 200 mm	1	9046380000
KT 8	Schneidwerkzeug bis 8 mm Außendurchmesser	1	9002650000
Stripax®	Abisolierwerkzeug bis 10 mm² - Leiter	1	9005000000
PZ 6 roto L	Crimpwerkzeug für Aderendhülsen bis 6 mm²	1	1444050000
CTI 6	Crimpwerkzeug für isolierte Kontakte	1	9006120000
Super Cut	Elektronik Seitenschneider	1	9205150000
AM 16	Abmantelwerkzeug bis 16 mm Außendurchmesser	1	9204190000
Fleximet 5m	Maßband 5 m	1	2534210000
Slicer 1K	Kabelmesser	1	9918160000
DMS PRO***	Akku betriebener Drehmomentschraubendreher	1	1479120000**
AKKU DMS PRO	Ersatzakku DMS	1	1479110000**
BIT E6,3 0,4 x 2,5 x 70	Schraubendrehereinsatz 2,5 mm	1	9202750000
BIT E6,3 0,6 x 3,5 x 70	Schraubendrehereinsatz 3,5 mm	1	9024020000
BIT E6,3 1,0 x 5,5 x 70	Schraubendrehereinsatz 5,5 mm	1	9024040000
BIT E6,3 PZ1 x 70	Schraubendrehereinsatz PZ1	1	9024100000
BIT E6,3 PZ2 x 70	Schraubendrehereinsatz PZ2	1	9024110000
BIT E6,3 T15	Schraubendrehereinsatz T15	1	1318350000
BIT E6,3 T20	Schraubendrehereinsatz T20	1	1318370000
BIT E6,3 T40	Schraubendrehereinsatz T40	1	1318380000

Bestelldaten

Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Best.-Nr.
TC INL BIG 1	Schaumstoffeinlage Universal groß	1	2683720000**
TC INL BIG EMPTY 1	Schaumstoffeinlage Universal groß leer	1	2683730000

* nicht einzeln erhältlich

** in Europa verfügbar

***ohne Ladegerät (9007460000)

Schaumstoffeinsätze

Höchste Flexibilität durch Baukastenprinzip




Schaumstoffeinlage 16 mm²

Bestückung

Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Best.-Nr.
Stripax 16	Abisolierwerkzeug bis 16 mm ²	1	9005610000
PZ 16	Crimpwerkzeug für Aderendhülsen bis 16 mm ²	1	9012600000
CST	Abmantelwerkzeug für Koaxidleiter	1	9030500000
KT 8	Schneidwerkzeug bis 8 mm Außendurchmesser	1	9002650000
CASSETTE CST BRAUN	Messerkassette 3 Messer 7,5/3,5 mm	1	9032010000
CASSETTE CST ROT	Messerkassette 2 Messer 6 mm	1	9032040000
CASSETTE CST BLAU	Messerkassette 2 Messer 6,5 mm	1	9032020000

Bestelldaten

Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Best.-Nr.
TC INL THIRD 1	Schaumstoffeinlage 16mm ² + CST	1	2683740000
TC INL THIRD EMPTY 1	Schaumstoffeinlage 16mm ² + CST leer	1	2683750000



Schaumstoffeinlage Zangen

Bestückung

Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Best.-Nr.
KBZ 180	VDE-isolierte Kombizange 180 mm	1	9046290000
SE HD 160	VDE-isolierter Seitenschneider 160 mm	1	9046320000
FRZ S 160	VDE-isolierte Spitzstange 160 mm	1	9046370000
SK WSD S 1,5-10,0	Sechskantschlüssel 9-teilig	1	9008850000

Bestelldaten

Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Best.-Nr.
TC INL THIRD 2	Schaumstoffeinlage Zangen	1	2683760000
TC INL THIRD EMPTY 2	Schaumstoffeinlage Zangen leer	1	2683770000




Schaumstoffeinlage 50 mm²

Bestückung

Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Best.-Nr.
KT 22	Schneidwerkzeug bis 22 mm Außendurchmesser	1	1157830000
PZ 50	Crimpwerkzeug für Aderendhülsen 25/35/50 mm ²	1	9006450000
AM 25	Abmantelwerkzeug bis 25 mm Außendurchmesser	1	9001540000
AM 35	Abmantelwerkzeug bis 35 mm Außendurchmesser	1	9001080000

Bestelldaten

Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Best.-Nr.
TC INL THIRD 3	Schaumstoffeinlage 50mm ²	1	2683780000
TC INL THIRD EMPTY 3	Schaumstoffeinlage 50 mm ² leer	1	2683790000



Schaumstoffeinlage Schraubendreher

Bestückung


Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Best.-Nr.
DMSI Manuell 0,5 - 1,7	Drehmomentschraubendreher 0,5 - 1,7 Nm	1	9918390000*
WB SI SL 0,4 x 2,5	Schraubendrehereinsatz Schlitz 2,5 mm	1	2433160000
WB SI SL 0,5 x 3,0	Schraubendrehereinsatz Schlitz 3 mm	1	2433170000
WB SI SL 0,6 x 3,5	Schraubendrehereinsatz Schlitz 3,5 mm	1	2433180000
WB SI SL 0,8 x 4,0	Schraubendrehereinsatz Schlitz 4 mm	1	2433190000
WB SI SL 1,0 x 5,5	Schraubendrehereinsatz Schlitz 5,5 mm	1	2433200000
WB IK SL PZ1	Schraubendrehereinsatz PZ1	1	2433230000
WB IK SL PZ2	Schraubendrehereinsatz PZ2	1	2433240000
WB I SK 2,5	Schraubendrehereinsatz Innensechskant 2,5 mm	1	2506050000
WB I SK 3	Schraubendrehereinsatz Innensechskant 3 mm	1	2506060000
WB I SK 4	Schraubendrehereinsatz Innensechskant 4 mm	1	2506070000
WB I SK 5	Schraubendrehereinsatz Innensechskant 5 mm	1	2506080000
WB IK SL PH1	Schraubendrehereinsatz PH1	1	2433210000
WB IK SL PH2	Schraubendrehereinsatz PH 2	1	2433220000
WB I T10	Schraubendrehereinsatz T10	1	2506000000
WB I T15	Schraubendrehereinsatz T15	1	2506010000
WB I T20	Schraubendrehereinsatz T20	1	2506020000
WB I VK 1	Schraubendrehereinsatz Innenvierkant Größe 1	1	2506030000
WB I VK 2	Schraubendrehereinsatz Innenvierkant Größe 2	1	2506040000
SDI SL S3.5-6.5/PH1/2	VDE-isolierter Schraubendrehersatz Slimline	1	1274750000

Bestelldaten

Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Best.-Nr.
TC INL THIRD 4	Schaumstoffeinlage Schraubendreher	1	2683800000
TC INL THIRD EMPTY 4	Schaumstoffeinlage Schraubendreher leer	1	2683810000

Schaumstoffeinsätze

Höchste Flexibilität durch Baukastenprinzip



Schaumstoffeinlage Maulschlüssel

Bestückung

Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Best.-Nr.
Maulschlüsselset	Ring-Maulschlüssel 12-teilig 5,5 - 24 mm	1	*
Pack Hexa 8-13	Doppelringschlüsselsatz 8 - 13 mm	1	9041260000

* nicht einzeln erhältlich

Bestelldaten

Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Best.-Nr.
TC INL THIRD 5	Schaumstoffeinlage Maulschlüssel	1	2683820000
TC INL THIRD EMPTY 5	Schaumstoffeinlage Maulschlüssel leer	1	2683830000



Schaumstoffeinlage Knarrenkasten


Bestückung

Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Best.-Nr.
Screwty Set	Verschraubungswerkzeug für SAI Leitung	1	1910000000
Knarrenkasten	1/4 Zoll-Vierkant 35-teilig	1	*
FleCaFix 11/24	Kabelverschraubungswerkzeug SW 11 - 24	1	9015900000
FleCaFix 24/36	Kabelverschraubungswerkzeug SW 24 - 36	1	9015980000

* nicht einzeln erhältlich

Bestelldaten

Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Best.-Nr.
TC INL THIRD 6	Schaumstoffeinlage Knarrenkasten	1	2683840000
TC INL THIRD EMPTY 6	Schaumstoffeinlage Knarrenkasten leer	1	2683850000



Schaumstoffeinlage Tester

Bestückung

Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Best.-Nr.
VT M	Kontaktloser Magnetfeldtester	1	2436680000
VT LCL	Kontaktloser Spannungstester	1	2436670000
VT Digi Pro	Zweipoliger Spannungsprüfer	1	9918870000

Bestelldaten

Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Best.-Nr.
TC INL THIRD 7	Schaumstoffeinlage Tester	1	2683860000
TC INL THIRD EMPTY 7	Schaumstoffeinlage Tester leer	1	2683870000



Schaumstoffeinlage Multimeter

Bestückung

Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Best.-Nr.
Temphaser	Multimeter	1	9427300000

Bestelldaten

Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Best.-Nr.
TC INL THIRD 8	Schaumstoffeinlage Multimeter	1	2683880000
TC INL THIRD EMPTY 8	Schaumstoffeinlage Multimeter leer	1	2683890000

Schaumstoffeinsätze

Höchste Flexibilität durch Baukastenprinzip




Schaumstoffeinlage Strommesszange

Bestückung

Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Best.-Nr.
Multimeter C 2606	Digitales Zangenmessgerät	1	9427370000

Bestelldaten

Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Best.-Nr.
TC INL THIRD 9	Schaumstoffeinlage Strommesszange	1	2683900000
TC INL THIRD EMPTY 9	Schaumstoffeinlage Strommesszange leer	1	2683910000



Schaumstoffeinlage Freifeld

Sind neben den Weidmüller Werkzeugen weitere Gegenstände und Kleinteile rutschsicher und ordentlich zu verstauen, bieten die Weidmüller Schaumstoffeinlagen mit 1, 2 oder 3 Freifeldern die ideale Ergänzung. Mit denselben Abmaßen wie die restlichen Dritteileinlagen fügen sie sich harmonisch in das Gesamtbild ein.

Bestelldaten

Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Best.-Nr.
TC INL THIRD EMPTY 1 FIELD	Schaumstoffeinlage 1 Freifeld	1	2683940000
TC INL THIRD EMPTY 2 FIELDS	Schaumstoffeinlage 2 Freifelder	1	2683950000
TC INL THIRD EMPTY 3 FIELDS	Schaumstoffeinlage 3 Freifelder	1	2683960000

Verbrauchsmaterialien

Höchste Qualität bis ins letzte Detail

Neben dem passenden Werkzeug sollten die geläufigsten Verbrauchsmaterialien ebenfalls direkt am Arbeitsplatz vorrätig sein. Nichts raubt mehr Zeit und Effizienz als ständig weitere Kleinstteile suchen oder beschaffen zu müssen. Mit den Weidmüller Einsätzen A8-1 CL 55 und A8-2 CL 55 werden Verbrauchsmaterialien im Werkzeugwagen strukturiert geordnet und befinden sich somit im direkten Zugriff.



Eine Auswahl der geläufigsten Artikel mit dem gewohnten hohen Weidmüller Qualitätsanspruch ist hier abgebildet. Eine weitaus umfassendere Auswahl kann in unserem Werkzeug- oder Onlinekatalog gefunden werden.

<http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do>

Einsätze

Bestelldaten

Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Best.-Nr.
EINSATZ A8-1 CL55	L/B/H 79/55/47	1	9028460000
EINSATZ A8-2 CL55	L/B/H 177/55/47	1	9028420000



Aderendhülsen

Bestelldaten

Typ	Ø mm²	AWG	Farbe	VPE	Best.-Nr.
H0,5/14D W	0,5	AWG 20	weiß	500	9019010000
H0,75/14D GR	0,75	AWG 18	grau	500	9019040000
H1,0/14D R	1,0	AWG 17	rot	500	9019080000
H1,5/14D SW	1,5	AWG 16	schwarz	500	9019120000
H2,5/15D BL	2,5	AWG 14	blau	500	9019160000
H4,0/18D GR	4,0	AWG 12	grau	500	9019190000
H6,0/20D GE	6,0	AWG 10	gelb	100	9019220000
H10,0/22D R	10,0	AWG 7	rot	100	9019240000
H16,0/22D BL	16,0	AWG 6	blau	100	9019260000



Zwilling Aderendhülsen

Bestelldaten

Typ	Ø mm²	AWG	Farbe	VPE	Best.-Nr.
H0,5/14D ZH W	0,5	AWG 20	weiß	500	9037380000
H0,75/14D ZH GR	0,75	AWG 18	grau	500	9037410000
H1,0/15D ZH R	1,0	AWG 17	rot	500	9037440000
H1,5/16D ZH SW	1,5	AWG 16	schwarz	500	9037470000
H2,5/19D ZH BL	2,5	AWG 14	blau	500	9037500000
H4,0/22D ZH GR	4,0	AWG 12	grau	100	9037530000
H6,0/23D ZH GE	6,0	AWG 10	gelb	100	9037550000
H10,0/24D ZH R	10,0	AWG 7	rot	100	9037570000
H16,0/29D ZH BL	16,0	AWG 6	blau	50	9037590000

Verbrauchsmaterialien

Höchste Flexibilität durch Baukastenprinzip



Isolierter Kabelverbinder

Bestelldaten

Ringkabelverbinder

Typ	Ø mm² Abmessung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
LIR 1,5M4 V	0,5 - 1,5 M4	rot	100	9200090000
LIR 2,5M5 V	1,5 - 2,5 M5	blau	100	9200180000
LIR 6M6 V	4 - 6 M6	gelb	100	9200250000

Gabelkabelverbinder

Typ	Ø mm² Abmessung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
LIS 1,5M4 V	0,5 - 1,5 M4	rot	100	9200310000
LIS 2,5M5 V	1,5 - 2,5 M5	blau	100	9200380000
LIS 6M6 V	4 - 6 M6	gelb	100	9200430000

Stiftkabelverbinder

Typ	Ø mm² Abmessung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
LIP 1,5R12 V	0,5 - 1,5	rot	100	9200460000
LIP 2,5R12 V	1,5 - 2,5	blau	100	9200470000
LIP 6,0R14 V	4 - 6	gelb	100	9200480000

Kabelbinder

Bestelldaten

Typ	Beschreibung	Höhe x Breite	Farbe	VPE	Best.-Nr.
CB 98/2.5 BLACK	Kabelverbinder	98 x 2,5 mm	schwarz	100	1697890000
CB 140/3.5 BLACK	Kabelverbinder	140 x 3,5 mm	schwarz	100	1697900000
CB 160/4.5 BLACK	Kabelverbinder	160 x 4,5 mm	schwarz	100	1723560000
CBH 19/19 BLACK	Halter	19 x 19 mm	schwarz	100	1697950000
CBH 27/27 SW	Halter	27 x 27 mm	schwarz	100	1697960000



TM-Hülsen

Bestelldaten

Typ	Höhe x Breite	Ø - Leiter	VPE	Best.-Nr.
TM 201/18 V0	18 x 5 mm	1.5 - 2.5 mm	100	1798600000
TM 202/18 V0	18 x 5 mm	2 - 4 mm	100	1798530000
TM 203/18 V0	18 x 5 mm	4 - 6 mm	500	1798480000
TM 204/18 V0	18 x 5 mm	6 - 10 mm	500	1806300000

Höchste Flexibilität und Individualität

Stellen Sie sich ihren eigenen Weidmüller Werkzeugwagen zusammen

Werkzeugwagen

Best.-Nr.	Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Bestellung
2683640000	Tool Chest	Werkzeugwagen leer	1	☐

Werkzeugwagen Zubehör

Best.-Nr.	Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Bestellung
2683650000	TC LORW	Lochwand	1	☐
2683660000	TC BHLE	Behälterleiste	1	☐
2683670000	TC ZUAL	Zusatzablage	1	☐
2683680000	TC PRHA	Papierrollenhalter	1	☐
2683690000	TC SDHA	Spraydosenshalter	1	☐
2683700000	TC ABFBH	Abfallbehälter	1	☐
2683710000	TC TFTHA	TFT-Monitorhalter	1	☐

Schaumstoffeinsätze bestückt

Best.-Nr.	Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Bestellung
2683720000	TC INL BIG 1	Schaumstoffeinslage Universal groß	1	☐
2683740000	TC INL THIRD 1	Schaumstoffeinslage 16 mm² + CST	1	☐
2683760000	TC INL THIRD 2	Schaumstoffeinslage Zangen	1	☐
2683780000	TC INL THIRD 3	Schaumstoffeinslage 50 mm²	1	☐
2683800000	TC INL THIRD 4	Schaumstoffeinslage Schraubendreher	1	☐
2683820000	TC INL THIRD 5	Schaumstoffeinslage Maulschlüssel	1	☐
2683840000	TC INL THIRD 6	Schaumstoffeinslage Knarrenkasten	1	☐
2683860000	TC INL THIRD 7	Schaumstoffeinslage Tester	1	☐
2683880000	TC INL THIRD 8	Schaumstoffeinslage Multimeter	1	☐
2683900000	TC INL THIRD 9	Schaumstoffeinslage Strommesszange	1	☐

Schaumstoffeinsätze unbestückt

Best.-Nr.	Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Bestellung
2683730000	TC INL BIG EMPTY 1	Schaumstoffeinslage Universal groß leer	1	☐
2683750000	TC INL THIRD EMPTY 1	Schaumstoffeinslage 16 mm² + CST leer	1	☐
2683770000	TC INL THIRD EMPTY 2	Schaumstoffeinslage Zangen leer	1	☐
2683790000	TC INL THIRD EMPTY 3	Schaumstoffeinslage 50 mm² leer	1	☐
2683810000	TC INL THIRD EMPTY 4	Schaumstoffeinslage Schraubendreher leer	1	☐
2683830000	TC INL THIRD EMPTY 5	Schaumstoffeinslage Maulschlüssel leer	1	☐
2683850000	TC INL THIRD EMPTY 6	Schaumstoffeinslage Knarrenkasten leer	1	☐
2683870000	TC INL THIRD EMPTY 7	Schaumstoffeinslage Tester leer	1	☐
2683890000	TC INL THIRD EMPTY 8	Schaumstoffeinslage Multimeter leer	1	☐
2683910000	TC INL THIRD EMPTY 9	Schaumstoffeinslage Strommesszange leer	1	☐
2683940000	TC INL THIRD EMPTY 1 FIELD	Schaumstoffeinslage 1 Freifeld	1	☐
2683950000	TC INL THIRD EMPTY 2 FIELDS	Schaumstoffeinslage 2 Freifelder	1	☐
2683960000	TC INL THIRD EMPTY 3 FIELDS	Schaumstoffeinslage 3 Freifelder	1	☐

Weidmüller – Ihr Partner der Industrial Connectivity

Als erfahrene Experten unterstützen wir unsere Kunden und Partner auf der ganzen Welt mit Produkten, Lösungen und Services im industriellen Umfeld von Energie, Signalen und Daten. Wir sind in ihren Branchen und Märkten zu Hause und kennen die technologischen Herausforderungen von morgen. So entwickeln wir immer wieder innovative, nachhaltige und wertschöpfende Lösungen für ihre individuellen Anforderungen. Gemeinsam setzen wir Maßstäbe in der Industrial Connectivity.

Wir können nicht ausschließen, dass in unseren Druckschriften oder in Software, die zu Bestellzwecken dem Kunden übergeben wird, Fehler enthalten sind. Wir sind bemüht, solche Fehler, sobald sie uns bekannt werden, zu korrigieren. Für alle Bestellungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, die Sie auf der Internetseite unseres Gruppenunternehmens, bei dem Sie Ihre Bestellung aufgeben, einsehen können und die wir Ihnen auf Wunsch auch gerne zusenden.



Let's connect.

Made in Germany

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
32758 Detmold, Germany
T +49 5231 14-0
F +49 5231 14-292083
www.weidmueller.de

Persönlichen Support
finden Sie im Internet unter:
www.weidmueller.de/kontakt



Bestellnummer: 2704950000/08/2019/TCMM